

LA ÚNICA SOLUCIÓN COMPACTA DE AUDIO Y MEGAFONÍA PARA TU NEGOCIO.








- 1. Pulsador de llamada y piloto indicador de avisos.
- 2. Display LCD gráfico.
- 3. Teclas de acceso a menús.
- 4. Tapa frontal protectora.
- 5. Pulsador de encendido ON/Standby.
- 6. Micrófono de avisos unidireccional Electret.
- 7. Entrada memoria de tarjetas micro SD.
- 8. Entrada memoria USB para reproducción de música MP3.

- 9. Tapa protectora del cableado.
- 10. Selector de voltaje 110 V_{\sim} / 230 V_{\sim} .
- 11. Rejilla de ventilación.
- 12. Toma de corriente 230V~ o 115V~.
- 13. Salida de audio para altavoces Zona1 y Zona 2 (2 x 50 W).
- 14. Conexión de antena RF FM.
- 15. Entrada auxiliar de audio.
- 16. Salida Zona 3 para la conexión de mandos de control y elementos MILLENNIUM.



Solución COMPACT para tiendas:





10401 Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W

1 ud

06050 Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω

8 uds

CML100V Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos

*Rollos de 100m.

Accesorios no incluidos

---- Red 230 V~

Altavoces Zona 1

Altavoces Zona 2


Ejemplo de instalación para tiendas comerciales. Sonorización de dos zonas, Zona 1 para la tienda y Zona 2 para baños, despacho y almacén. Emisión de avisos, mensajes pregrabados y regulación individual de volúmenes. Ubicación de consola COMPACT en mostrador que incorpora fuentes musicales como Radio FM/RDS, reproducción de

audio MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar de audio mediante cable Jack 3,5 mm. Fuentes de audio seleccionables por zona.

Potencia Z1 y Z2: 50+50W

**Para obtener una mayor calidad sonora proponemos la incorporación de Bafles HiFi y Subwoofer (Referencias 06019- 0605.04-0605.16-06035-6601.08)

Solución COMPACT para restaurante tipo fastfood:





10401	Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W	1 ud
0604.02	Proyector de sonido Interior / Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54	4 uds
06050	Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω	8 uds
CML100V	 Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos	100 m*

*Rollos de 100m.

Accesorios no incluidos

Red 230 V~

Altavoces Zona 1

Altavoces Zona 2


Ejemplo de instalación para restaurante tipo fastfood sonorizando 2 zonas de 50W cada una. Consola COMPACT ubicada en zona de cajas registradoras para la emisión de avisos y regulación individual de volúmenes de música. La consola COMPACT incorpora fuentes de audio

como Radio FM/RDS, MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar mediante cable Jack 3,5 mm. El sistema permite la emisión de mensajes pregrabados mediante una tarjeta micro SD.

Potencia Z1 y Z2: 50+50 W.



Solución COMPACT para supermercados:











9 6	4
0407	ດວ

10401	Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W	1 ud
06050	Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω	8 uds
0604.02	Proyector de sonido Int/Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54	2 uds
CML100V	 Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos	100 m*

---- Red 230 V~ ----- Altavoces Zona 1

----- Altavoces Zona 2

Ejemplo de instalación para Supermercados con música y emisión de avisos, para 2 zonas, Zona 1 y Zona 2. Éjemplo de consola COMPACT ubicada en la caja registradora que permite la emisión de avisos y de mensajes pregrabados, regulación individual de volúmenes e incluye varias fuentes de audio como

*Rollos de 100m.

Radio FM/RDS, MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar de audio mediante cable Jack de 3,5mm. Llamadas y emisión de mensajes por zona o general.

Accesorios no incluidos

Potencia Z1 y Z2: 50+50 W.



Solución COMPACT para gasolineras:









10401

1309.1

1204.10

06050


0604.02

R18N

CML100V

mensajes pregrabados.





0604.02

R18N

*Rollos de 100m.	
Ejemplo de instalación para gasolineras con tienda,	C
bar y despacho. Propuesta de sonorización con	si

Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W

Mando de Control de 2 Canales y 5W (Opcional)

Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω

Proyector de sonido Int/Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54

Cable trenzado de 4 vías para 1 canal de sonido 1 x 1,5 /1 x 1,0 /2 x 0,25 mm 2

Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos

Amplificador 20 W (Opcional)

Consola COMPACT ubicada en mostrador para el

opción de avisos generales o por zona y emisión de

control local de música con calidad de sonido HQ, sintonizador de radio FM/RDS con presintonías, reproductor MP3 a través de USB y entrada auxiliar de audio mediante cable Jack 3,5 mm.

1 ud

2 uds

4 uds

100 m*

100 m*

7 Opcionales - 4 fijos

Accesorios no incluidos

Potencia Z1 y Z2: 50+50 W.

06050	
00000	






Altavoces Zona 1 Altavoces Zona 2

Bus General Zona 3 (OPCIONAL) Altavoces Zona 3 (OPCIONAL)



Solución COMPACT para hoteles:





---- Red 230 V~

Altavoces Zona 1

----- Altavoces Zona 3 (OPCIONAL)

Bus General Zona 3 (OPCIONAL)

10401	Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W	1 ud
1309.1	Amplificador alimentador de 15 Vdc y 20W de potencia (Opcional)	1 ud
40710	Fuente de alimentación lineal de 15 Vdc y 20W (Opcional)	1 ud
1204.10	Mando de Control de 2 Canales y 5W (Opcional)	3 uds
1106.10	Módulo de Entrada local por RCA con volumen (Opcional)	1 ud
1105.10	Entrada Micrófonos XLR dinámicos o phantom (Opcional)	1 ud
1107.10	Módulo Regulador volumen de micrófonos (Opcional)	1 ud
06050	Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω 16 Opcionales -	· 8 fijos Z1
0604.02	Proyector de sonido Int/Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54	4 uds
CML100V	Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos	100 m*
R18N ——	Cable trenzado de 4 vías para 1 canal de sonido 1 x 1,5 /1 x 1,0 /2 x 0,25 mm²	100 m*
*Rollos de 100m.	Accesorios n	o incluidos

Ejemplo de instalación para hotel sonorizando 2 zonas; Zona 1 y Zona 2. Opcionalmente se puede ampliar la instalación (Zona 3), incorporando la serie MILLENNIUM de EGi que permitirá la posibilidad de avisos y música ambiental de forma general y local.

Consola COMPACT ubicada en mostrador de recepción que permite la regulación individual de volúmenes e incorpora fuentes de audio como Radio FM/RDS, MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar mediante cable Jack 3,5 mm.

Potencia Z1 y Z2: 50+50 W.



Solución COMPACT para polideportivos y gimnasios:





Bus General Zona 3 (OPCIONAL)

----- Altavoces Zona 1

----- Altavoces Zona 2

----- Altavoces Zona 3 (OPCIONAL)

10401	Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W	1 ud
1309.1	Amplificador alimentador de 15 Vdc y 20W de potencia (Opcional)	2 uds
1305.1	Amplificador MILLENIUM 40W 100V para Rack (Opcional)	1 ud
1204.10	Mando de Control de 2 Canales y 5W (Opcional)	4 uds
1106.10	Módulo de Entrada local por RCA con volumen (Opcional)	1 ud
06050	Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω	14 opcionales y 8 fijos
TR20HF	Bocina proyector HQ IP44 a 10W (Opcional)	4 uds
0604.02	Proyector de sonido Int/Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54	4 uds
CML100V	Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos	100 m*
R18N ——	Cable trenzado de 4 vías para 1 canal de sonido 1 x 1,5 /1 x 1,0 /2 x	0,25 mm² 100 m*
*Rollos de 100m.		Accesorios no incluidos

Ejemplo de instalación para polideportivos ó gimnasios, sonorizando el exterior (Zona 1) y las zonas comunes del interior (Zona 2). Posibilidad de ampliación de zonas (Zona 3), incorporando la serie MILLENIUM de EGi que permite la sonorización del resto de zonas (piscina, comedor y salas de actividades) ofreciendo la emisión de avisos y

música ambiental de forma general y local. La consola COMPACT permite la regulación individual de volúmenes e incorpora fuentes de audio como Radio FM/RDS, MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar mediante cable Jack de 3,5 mm.

Potencias Z1 y Z2: 50+50W.





Consola autoamplificada AUDIO COMPACT 2x50W

Mando de Control de 2 Canales y 5W (Opcional)

Altavoz de 5" para empotrar en techo 7 W / 32 Ω

Altavoz de 5" para empotrar en techo para línea 100V

Cable bipolar trenzado (2 x 1,5 mm²) libre de halógenos

Módulo de Entrada local por RCA con volumen (Opcional)

Transformador 4Ω 100V 50W

Amplificador alimentador de 15 Vdc y 20W de potencia (Opcional)

Proyector de sonido Int/Exterior de 16 Ω 95 dB(SPL) 1W/1m IP54

Cable trenzado de 4 vías para 1 canal de sonido 1 x 1,5 /1 x 1,0 /2 x 0,25 mm^2



0.7.0	
106.10	06040
0604.02	CML100V R18N

Ejemplo de instalación para colegios. Sonorización de dos zonas, Zona 1 para espacios comunes y baños, y Zona 2 para exteriores.

10401

1309.1

05011

1204.10

1106.10

06050

06040

0604.02

R18N

CML100V

*Rollos de 100m.

Opcionalmente se puede añadir otra zona (Zona 3), incorporando la serie MILLENNIUM de EGi, para sonorizar todas las aulas con sonido ambiental, emisión de avisos y entradas locales para fuentes

de audio independientes por cada aula.

La consola COMPACT incorpora fuentes de música, como Radio FM/RDS, reproducción de audio MP3, WAV a través de toma USB y entrada auxiliar de audio mediante cable Jack 3,5 mm.

1 ud

4 uds

1 ud

10 uds

10 uds

4 uds

100 m*

100 m*

Accesorios no incluidos

34 opcionales


16 fijos en Z1

Potencia Z1 y Z2: 50+50W.


—	Red 230 V~
	Altavoces Zona 1
	Altavoces Zona 2
	Bus General Zona 3 (OPCIONAL)
	Altavoces Zona 3 (OPCIONAL)

06050

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



4 RAZONES POR LAS QUE ELEGIRUNA CONSOLA COMPACT



ELECTROACÚSTICA GENERAL IBÉRICA S.A.

CENTRAL

Zaragoza Avda. Almozara, 79. 50003 Zaragoza Tel. 976 40 53 53 • Fax 976 40 53 54 e-mail: info@eqiaudio.com

DELEGACIONES

Delegación Centro C/ Juan de Mariana, 19, local 20. 28045 MADRID Tel. 91 506 28 25 • Fax 91 468 06 41 e-mail: egimadrid@egiaudio.com

DISTRIBUIDOR

ATENCIÓN TÉCNICO COMERCIAL

Tel. 976 404 677 e-mail: sat_consultas@egiaudio.com

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN

Tel. +34 976 40 53 56 • Fax +34 976 40 53 54 e-mail: export@egiaudio.com

INGENIERÍAS

Estudios y Proyectos e-mail: sat-consultas@egiaudio.com Tel. +34 976 40 46 77 y +34 91 506 28 25 Fax +34 976 40 53 54 y +34 91 468 <u>06 41</u>

FGi 008081 - 2014

BUSINESS

INTERCOMUNICACIÓN SONORIZACIÓN MEGAFONÍA audio COMPACT

